

คู่มือความปลอดภัยการใช้รถ Forklift

หลักในการปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยการใช้รถ Forklift ดังนี้

- ขับรถยกต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตและผ่านการอบรมอย่างถูกต้องเท่านั้น




- ก่อนเริ่มงานควรตรวจสอบสภาพของรถและในกรณีพบร่องรอยเสียหายให้แจ้งหัวหน้างานทันที



3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะที่ขับรถ



4. ก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องต้องดึงเบรคมือ และปลดเกียร์ว่างเสียก่อน



5. ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่ และใช้อัตราความเร็วที่ดรงงานนั้น ๆ กำหนดไว้



6. อายุอกรถหรือหยุดรถทันทีทันใด




7. ต้องขับรถทิ้งระยะห่างจากคันหน้าในระยะที่ปลอดภัย



8. เวลาขับรถสวนกันต้องเพื่อระยะห่างระหว่างรถให้เพียงพอ



9. ก่อนขับรถลอดผ่านที่ได้ ๆ ผู้ขับต้องแน่ใจว่าสามารถขับลอดผ่านได้อย่างปลอดภัย




10. เพื่อความปลอดภัยก่อนเลี้ยว ถึงทางแยกหรือถอยหลังต้องให้สัญญาณแตรทุกครั้ง



11. เมื่อขับรถยกขึ้นเนินโดยมีของบรรทุกอยู่ ให้ขับรถไปข้างหน้า ในการณ์ที่มอง
ข้างหน้า ไม่เห็นเนื่องจากของที่บรรทุกบังสายตา
คนขับต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางอยู่ด้านหน้า
เสมอ



12. เมื่อขับรถยกลงเนินโดยมีของบรรทุกอยู่ ให้ขับรถดอยหลัง เมื่อลงเนินเสมอ



13. การขับรถยกข้ามทางรถไฟ ต้องไปช้า ๆ เป็นแนวเทยๆ



14. ขับรถช้า ๆ เมื่อผ่านทางที่เปลี่ยกลิ่น



15. ขณะขับรถอย่ายืนมือ หรือเท้าออกไปเกินส่วนที่เป็นเสาของรถ



16. ห้ามขับรถยกในขณะที่มีอาการง่วง มึนงงหรืออุ่นในอาการเม้า



17. ห้ามยกงานสูงค้างไว้ในการณ์วิ่งรถเปล่า



18. ควรมีแผ่นป้ายบอกเตือนความปลอดภัยในแต่ละจุด



19. เลือกใช้ Pallet ให้เหมาะสมกับของที่จะยก



20. ตั้งระยะความกว้างของขาให้เหมาะสม



21. ต้องมั่นใจว่าสุดสิ้นของที่บรรทุกอยู่บน Pallet ที่ปลอดภัยและบรรทุกอยู่ในสภาพที่มั่นคง ก่อนขับเคลื่อนรถยก



22. เมื่อบรรทุกของและนำรถออกอย่างวิ่งยกงานสูงควรให้ระดับงานสูงจากพื้นผิวประมาณ 8 นิ้ว



23. อายกของที่บรรทุกไว้สูงขณะที่รถยนต์วิ่งผ่านพื้นที่ลาดเอียงต่างระดับ



24. ห้ามยกของหรือขับรถยกโดยการเอียงงาไปทางด้านหน้ารถ



25. ห้ามใช้รถยกดันวัสดุสูงของ




26. ในขณะที่ยกของขึ้นหรือลงควรทำอย่างระวังเพื่อป้องกันการเสียหายและอันตรายที่จะเกิดขึ้น



27. ห้ามยกของถ้ารถยกไม่อยู่บนพื้นระดับ เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้



28. ห้ามบรรทุกของสูงหรือมีน้ำหนักของเกินอัตรากำลังของรถ ตามรุ่นที่ระบุไว้



29. ถ้าของบรรทุกมีขนาดใหญ่ไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ควรขับรถโดยหลัง



30. ห้ามมิให้ผู้ใดยืน หรือเดินผ่านใต้เงารถยก




31. ใช้ตะแกรงกันของและหลังคานิรภัยสำหรับการใช้งานยกของสูง ๆ



32. หลีกเลี่ยงการที่จะทำให้เสียการทรงตัว



33. ระวังท้ายปีด



34. ห้ามใช้รถยกแทนลิฟท์



35. ห้ามใช้รถยกขับแข่งขัน



36. ห้ามใช้รถยกเป็นรถรับส่งผู้โดยสาร



37. ขณะจอดอยู่กับที่ ต้องลดงานลงวางแผนติดกับพื้นก่อนทุกครั้ง



38. ห้ามสูบบุหรี่ และต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน



39. ตรวจตราอยกเมื่อเลิกงาน



40. ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้



41. เรียนรู้เกี่ยวกับรายกให้มากที่สุดและท่านจะสะดวกใจ

